

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №14» С. ЗАМЕЖНАЯ
169483 Республика Коми
Усть-Цилемский район,
С. Замежная, ул. Школьная д.8
Телефон 8 (82141) 96113
e-mail: det-sad14.rejzer@yandex.ru

01.09.2020 № 38

№

Начальнику Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Морошкиной Л.В.

ОТЧЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14» с.Замежная об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от «19» февраля 2020 г. №78-у «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14» с.Замежная» муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №14» с.Замежная было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании от «13» марта 2020г. №77П/ЛК.

№	Содержание нарушения	Нарушено положение нормативного правового акта (пункт, статья, наименование, реквизиты)	Принятые меры по устранению нарушений	Наименование документа, копия которого прилагается в качестве подтверждения устранения нарушения
1.	У образовательной организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по адресу: 169483,	в нарушение пункта 6 «а» Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28	Оформлены документы, подтверждающие наличие на праве оперативного управления здания.	Копия размещена на сайте http://zagr15.uz.ru/js/1/zdanie.pdf

	Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Загривочная, ул. Центральная, д. 17.	октября 2013 г. № 966.		
2.	У образовательной организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое используются для осуществления образовательной деятельности, учитывающее, в том числе требования статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», расположенного по адресу: 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Загривочная, ул. Центральная, д. 17.	в нарушение пункта 6 «ж» Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966.	Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам здания	Копия размещена на сайте http://zagr15.uz.ru/js/1/san-ehpid.zakl..pdf

Заведующий



(подпись)

Киселева Варвара Александровна
Ф.И.О